

## PERFIL GASTROINTESTINAL

| PERFIL DIAGNÓSTICO                 | PATÓGENOS / MARCADORES INCLUIDOS                                                                     | MUESTRA                                 | VR. PÚBLICO                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DIGESTIVO CACHORROS</b>         | <i>Distemper canino, Kobuvirus canino, Parvovirus canino, Astrovirus canino, Coronavirus canino.</i> | Sangre entera (EDTA) y<br>Materia fecal | <b>\$ 486,000</b>             |
| <b>DIGESTIVO CANINO I</b>          | <i>Salmonella spp, Helicobacter pylori, E.coli O157.</i>                                             | Materia fecal                           | <b>\$ 264,000</b>             |
| <b>DIGESTIVO CANINO II</b>         | <i>Clostridium spp, Campylobacter spp.</i>                                                           | Materia fecal                           | <b>\$ 236,000</b>             |
| <b>DIGESTIVO CANINO III</b>        | <i>Pentatrichomonas spp, Trichomonas spp, Complejo Entamoeba histolytica/dispar spp.</i>             | Materia fecal                           | <b>\$ 249,000</b>             |
| <b>DIGESTIVO CANINO IV</b>         | <i>Cryptosporidium spp, Candida, Giardia spp, Eimeria spp, Cystoisospora spp.</i>                    | Materia fecal                           | <b>\$ 305,000</b>             |
| <b>EXAMEN COPROLÓGICO</b>          | Identificación de Nematodos, Trematodos o cestodos mediante la técnica de McMaster.                  | Materia fecal                           | <b>\$ 36,000</b>              |
| <b>RESISTENCIA ANTIPARASITARIA</b> | Evaluación de resistencia antiparasitaria para validación de tratamientos convencionales.            | Materia fecal                           | <b>Consulta especializada</b> |

## HEMOPARÁSITOS Y PERFIL CARDÍACO

| PERFIL DIAGNÓSTICO                                    | PATÓGENOS / MARCADORES INCLUIDOS                                                                      | MUESTRA              | VR. PÚBLICO       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>HEMOPARÁSITOS CANINO I</b>                         | <i>Anaplasma spp, Ehrlichia spp, Babesia/Theileria spp, Mycoplasmas hemotrópicos, Hepatozoon spp.</i> | Sangre entera (EDTA) | <b>\$ 305,000</b> |
| <b>HEMOPARÁSITOS CANINO II</b>                        | <i>Bartonella spp, Borrelia burgdorferi, Coxiella spp, Rickettsia spp.</i>                            | Sangre entera (EDTA) | <b>\$ 277,000</b> |
| <b>HEMOPARÁSITOS CANINO III</b>                       | <i>Dirofilaria immitis, Acanthocheilonema reconditum, Dirofilaria repens.</i>                         | Sangre entera (EDTA) | <b>\$ 249,000</b> |
| <b>HEMOPARÁSITOS CANINO CONTROL- Post Tratamiento</b> | Seguimiento eliminación del hemoparásito diagnosticado previamente.                                   | Sangre entera (EDTA) | <b>\$ 193,000</b> |
| <b>CARDÍACO CANINO I</b>                              | <i>Bartonella spp, Dirofilaria immitis.</i>                                                           | Sangre entera (EDTA) | <b>\$ 270,000</b> |
| <b>CARDÍACO CANINO II</b>                             | <i>Trypanosoma spp.</i>                                                                               | Sangre entera (EDTA) | <b>\$ 208,000</b> |

## PERFILES HEPÁTICO Y RENAL

| PERFIL DIAGNÓSTICO          | PATÓGENOS / MARCADORES INCLUIDOS                                                                      | MUESTRA                         | VR. PÚBLICO       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>HEPÁTICO CANINO I</b>    | <i>Adenovirus Canino Tipo I y Tipo II, Leptospira, Hepacivirus.</i>                                   | Sangre entera (EDTA) y<br>Orina | <b>\$ 342,000</b> |
| <b>HEPÁTICO CANINO II</b>   | <i>Ehrlichia spp, Anaplasma spp, Hepatozoon spp, Babesia/Theileria spp, Mycoplasmas hemotrópicos.</i> | Sangre entera (EDTA)            | <b>\$ 305,000</b> |
| <b>RENAL AGUDO CANINO</b>   | <i>Anaplasma spp, Ehrlichia spp, Rickettsia spp.</i>                                                  | Sangre entera (EDTA)            | <b>\$ 249,000</b> |
| <b>RENAL CRÓNICO CANINO</b> | <i>Leptospira spp, E.coli.</i>                                                                        | Orina                           | <b>\$ 221,000</b> |

## PERFILES RESPIRATORIO, NERVIOSO Y OSTEOMUSCULAR

| PERFIL DIAGNÓSTICO     | PATÓGENOS / MARCADORES INCLUIDOS                                                                                                                                        | MUESTRA                                        | VR. PÚBLICO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| RESPIRATORIO CANINO I  | <i>Bordetella bronchiseptica</i> , <i>Adenovirus canino tipo II</i> , <i>Influenza A</i> , <i>Parainfluenza</i> , <i>Distemper canino</i> , <i>Coronavirus Canino</i> . | Hisopado nasal / Sangre entera (EDTA)          | \$ 495,000  |
| RESPIRATORIO CANINO II | <i>Aspergillus spp</i> , <i>Blastomyces spp</i> , <i>Cryptococcus spp</i> , <i>Hepacivirus</i> , <i>Mycoplasmas spp</i> , <i>Klebsiella spp</i> .                       | Hisopado nasal                                 | \$ 397,000  |
| CONVULSIVO CANINO I    | <i>Toxoplasma gondii</i> , <i>Neospora caninum</i> , <i>Distemper canino</i> , <i>Cryptococcus spp</i> .                                                                | Líquido Cefalorraquídeo                        | \$ 385,000  |
| CONVULSIVO CANINO II   | <i>Ehrlichia spp</i> , <i>Anaplasma spp</i> , <i>Babesia/Theileria spp</i> , <i>Bartonella spp</i> .                                                                    | Sangre entera (EDTA)                           | \$ 277,000  |
| NERVIOSO CANINO        | <i>Blastomyces spp</i> , <i>Histoplasma capsulatum</i> , <i>Coccidioides spp</i> , <i>Cryptococcus spp</i> , <i>Brucella spp</i> , <i>Borrelia burgdorferi</i> .        | Líquido Cefalorraquídeo                        | \$ 362,000  |
| OSTEO-MUSCULAR CANINO  | <i>Brucella spp</i> , <i>Neospora caninum</i> , <i>Ehrlichia spp</i> , <i>Anaplasma spp</i> , <i>Toxoplasma gondii</i> .                                                | Sangre entera (EDTA) y Líquido Cefalorraquídeo | \$ 408,000  |

## PERFILES CUTANEO, OCULAR, ÓTICO Y REPRODUCTIVO

| PERFIL DIAGNÓSTICO  | PATÓGENOS / MARCADORES INCLUIDOS                                                                                                                           | MUESTRA                         | VR. PÚBLICO |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| AFECCIÓN CUTÁNEA I  | <i>Staphylococcus spp</i> , <i>Microsporum canis</i> , <i>Trichophyton spp</i> .                                                                           | Impronta o raspado de piel      | \$ 279,000  |
| AFECCIÓN CUTÁNEA II | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>E.coli</i> , <i>Proteus spp</i> , <i>Leishmania spp</i> , <i>Klebsiella spp</i> .                                       | Impronta o raspado de piel      | \$ 305,000  |
| OCULAR CANINO I     | <i>Staphylococcus spp</i> , <i>Streptococcus spp</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Mycoplasma felis</i> , <i>Moraxella spp</i> .                    | Hisopado ocular                 | \$ 335,000  |
| OCULAR CANINO II    | <i>Brucella spp</i> , <i>Bordetella bronchiseptica</i> , <i>Distemper canino</i> , <i>Ehrlichia spp</i> , <i>Herpes canino 1</i> , <i>Rickettsia spp</i> . | Hisopado ocular                 | \$ 530,000  |
| OCULAR CANINO III   | <i>Borrelia burgdorferi</i> , <i>Blastomyces spp</i> , <i>Coccidioides spp</i> , <i>Histoplasma capsulatum</i> , <i>Hepatozoon spp</i> .                   | Hisopado ocular                 | \$ 393,000  |
| OTITIS CANINO       | <i>Staphylococcus spp</i> , <i>Proteus spp</i> , <i>E.coli</i> , <i>Malassezia spp</i> .                                                                   | Hisopado canal auditivo         | \$292,000   |
| REPRODUCTIVO CANINO | <i>Herpes canino 1</i> , <i>Candida spp</i> , <i>Brucella spp</i> .                                                                                        | Hisopado vaginal o Tejido fetal | \$264,000   |

## PERFIL URINARIO

| PERFIL DIAGNÓSTICO | PATÓGENOS / MARCADORES INCLUIDOS                                                                      | MUESTRA                                  | VR. PÚBLICO |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| URINARIO CANINO I  | <i>E.coli</i> , <i>Staphylococcus spp</i> , <i>Proteus spp</i> .                                      | Orina (Tomada por sonda o cistocentesis) | \$249,000   |
| URINARIO CANINO II | <i>Pseudomonas spp</i> , <i>Klebsiella spp</i> , <i>Streptococcus spp</i> , <i>Enterococcus spp</i> . | Orina (Tomada por sonda o cistocentesis) | \$280,000   |

## PERFIL GASTROINTESTINAL

| PERFIL DIAGNÓSTICO                 | PATÓGENOS / MARCADORES INCLUIDOS                                                                                                                                                                 | MUESTRA       | VR. PÚBLICO            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>DIGESTIVO FELINO I</b>          | <i>Coronavirus felino</i> Entérico, <i>Toxoplasma gondii</i> , <i>Panleucopenia felina</i> , <i>Salmonella spp</i> , <i>Helicobacter pylori</i> , <i>E.coli</i> O157, <i>Campylobacter spp</i> . | Materia fecal | \$ 459,000             |
| <b>DIGESTIVO FELINO II</b>         | <i>Pentatrichomonas spp</i> , <i>Trichomonas spp</i> , <i>Complejo Entamoeba histolytica/dispar spp</i> .                                                                                        | Materia fecal | \$ 264,000             |
| <b>DIGESTIVO FELINO III</b>        | <i>Cryptosporidium spp</i> , <i>Cystoisospora spp</i> , <i>Giardia spp</i> , <i>Eimeria spp</i> .                                                                                                | Materia fecal | \$ 292,000             |
| <b>EXAMEN COPROLÓGICO</b>          | Identificación de Nematodos, Trematodos o cestodos mediante la técnica de McMaster.                                                                                                              | Materia fecal | \$ 36,000              |
| <b>RESISTENCIA ANTIPARASITARIA</b> | Evaluación de resistencia antiparasitaria a tratamientos convencionales.                                                                                                                         | Materia fecal | Consulta especializada |

## HEMOPARÁSITOS Y PERFIL CARDÍACO

| PERFIL DIAGNÓSTICO                                    | PATÓGENOS / MARCADORES INCLUIDOS                                                                                                       | MUESTRA              | VR. PÚBLICO |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>HEMOPARÁSITOS FELINO I</b>                         | <i>Anaplasma spp</i> , <i>Ehrlichia spp</i> , <i>Babesia/Theileria spp</i> , <i>Mycoplasmas hemotrópicos</i> , <i>Hepatozoon spp</i> . | Sangre entera (EDTA) | \$ 305,000  |
| <b>HEMOPARÁSITOS FELINO II</b>                        | <i>Bartonella spp</i> , <i>Cytauxzoon felis</i> , <i>Rickettsia spp</i> .                                                              | Sangre entera (EDTA) | \$ 277,000  |
| <b>HEMOPARÁSITOS FELINO CONTROL- Post Tratamiento</b> | Seguimiento eliminación del hemoparásito diagnosticado previamente.                                                                    | Sangre entera (EDTA) | \$ 193,000  |
| <b>CARDÍACO FELINO I</b>                              | <i>Bartonella spp</i> , <i>Dirofilaria immitis</i> .                                                                                   | Sangre entera (EDTA) | \$ 249,000  |
| <b>CARDÍACO FELINO II</b>                             | <i>Trypanosoma spp</i> .                                                                                                               | Sangre entera (EDTA) | \$ 208,000  |

## PERFIL RESPIRATORIO, NERVIOSO Y OSTEOMUSCULAR

| PERFIL DIAGNÓSTICO            | PATÓGENOS / MARCADORES INCLUIDOS                                                                                                                                                                                                | MUESTRA                 | VR. PÚBLICO |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>RESPIRATORIO FELINO I</b>  | <i>Calicivirus felino</i> , <i>Herpesvirus felino</i> , <i>Chlamydomphila felis</i> , <i>Mycoplasma felis</i> , <i>Panleucopenia felina</i> .                                                                                   | Hisopado nasal          | \$ 462,000  |
| <b>RESPIRATORIO FELINO II</b> | <i>Bordetella bronchiseptica</i> , <i>Histoplasma capsulatum</i> , <i>Cryptococcus spp</i> , <i>Blastomyces spp</i> , <i>Pasteurella multocida</i> , <i>Aspergillus spp</i> , <i>Coccidioides spp</i> , <i>Klebsiella spp</i> . | Hisopado nasal          | \$ 390,000  |
| <b>NERVIOSO FELINO</b>        | <i>Blastomyces spp</i> , <i>Histoplasma capsulatum</i> , <i>Coccidioides spp</i> , <i>Cryptococcus spp</i> , <i>Brucella spp</i> .                                                                                              | Líquido Cefalorraquídeo | \$ 362,000  |
| <b>CONVULSIVO FELINO</b>      | <i>Toxoplasma gondii</i> , <i>Leucemia Viral Felina</i> , <i>Coronavirus felino</i> PIF, <i>Cryptococcus spp</i> , <i>Panleucopenia viral felina</i> .                                                                          | Líquido Cefalorraquídeo | \$ 350,000  |

## PERFIL RENAL Y URINARIO

| PERFIL DIAGNÓSTICO | PATÓGENOS / MARCADORES INCLUIDOS                                                                                     | MUESTRA                                  | VR. PÚBLICO |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| RENAL FELINO       | <i>Leptospira</i> , <i>Leucemia viral felina</i> , <i>Coronavirus felino</i> , <i>Inmunodeficiencia viral felina</i> | Sangre entera (EDTA) y Orina             | \$ 415,000  |
| URINARIO FELINO I  | <i>E.coli</i> , <i>Staphylococcus spp</i> , <i>Proteus</i>                                                           | Orina (Tomada por sonda o cistocentesis) | \$249,000   |
| URINARIO FELINO II | <i>Pseudomonas spp</i> , <i>Klebsiella spp</i> , <i>Streptococcus spp</i> , <i>Enterococcus spp</i>                  | Orina (Tomada por sonda o cistocentesis) | \$277,000   |

## PERFIL INMUNODEFICIENCIA

| PERFIL DIAGNÓSTICO       | PATÓGENOS / MARCADORES INCLUIDOS                                                                                                               | MUESTRA              | VR. PÚBLICO |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| INMUNODEFICIENCIA FELINA | <i>Leucemia viral felina</i> , <i>Inmunodeficiencia viral felina FIV</i> , <i>Coronavirus felino PIF</i> , <i>Panleucopenia viral felina</i> . | Sangre entera (EDTA) | \$ 361,000  |

## PERFIL CUTÁNEO, OCULAR Y ÓTICO

| PERFIL DIAGNÓSTICO  | PATÓGENOS / MARCADORES INCLUIDOS                                                                                                                                                | MUESTRA                    | VR. PÚBLICO |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| AFECCIÓN CUTÁNEA I  | <i>Staphylococcus spp</i> , <i>Microsporum canis</i> , <i>Trichophyton spp</i> .                                                                                                | Impronta o raspado de piel | \$ 279,000  |
| AFECCIÓN CUTÁNEA II | <i>Pseudomonas spp</i> , <i>E.coli</i> , <i>Proteus spp</i> , <i>Leishmania spp</i> , <i>Klebsiella spp</i> .                                                                   | Impronta o raspado de piel | \$ 305,000  |
| OCULAR FELINO I     | <i>Chlamydomydia felis</i> , <i>Herpesvirus felino</i> , <i>Calicivirus felino</i> , <i>Mycoplasma felis</i> .                                                                  | Hisopado ocular            | \$ 341,000  |
| OCULAR FELINO II    | <i>Aspergillus spp</i> , <i>Influenza A</i> , <i>Bartonella spp</i> , <i>Toxoplasma gondii</i> , <i>Cryptococcus spp</i> , <i>Fusarium spp</i> , <i>Leucemia Viral Felina</i> . | Hisopado ocular            | \$ 375,000  |
| OCULAR FELINO III   | <i>Bordetella bronchiseptica</i> , <i>Leishmania</i> , <i>Coronavirus felino PIF (RNA)</i> , <i>Inmunodeficiencia viral felina FIV</i> .                                        | Hisopado ocular            | \$ 356,000  |
| OTITIS FELINO       | <i>Staphylococcus spp</i> , <i>Proteus spp</i> , <i>E.coli</i> , <i>Malassezia spp</i> , <i>Klebsiella spp</i>                                                                  | Hisopado conducto auditivo | \$ 292,000  |

## BIOLOGÍA MOLECULAR AVANZADA E INVESTIGACIÓN

| PERFIL DIAGNÓSTICO              | PATÓGENOS / MARCADORES INCLUIDOS                                                                     | MUESTRA                       | VR. PÚBLICO         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| MICROBIOMA 16S / HONGOS ITS     | Identificación filogenética completa y secuenciación masiva de comunidades microbianas.              | Cualquier tipo de muestra     | Cotización Especial |
| SECUENCIACIÓN DE PRODUCTOS PCR  | Análisis Sanger para proyectos de investigación y confirmación de variantes moleculares.             | Productos de PCR amplificados | Cotización Especial |
| TUBO DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS | solución de estabilización de ADN y ARN para preservar la integridad genética a temperatura ambiente | Cualquier tipo de muestra     | \$ 15,000           |